

Distinta n°

Numero campioni

Riservato al Laboratorio
V. A. n° _____ del _____

Sondaggio n. / Sezione n.				
Campione n. / Contrassegno				
Tipo di prelievo (I = infustellato; S = sfuso)				
Tipo di contenitore* (FM; FP; BS; CM; CP)				
Profondità (da m / a m)				
Data prelievo				

Indicare con una X le prove richieste

Defustellamento campione indisturbato				
Apertura campione rimaneggiato				
Documentazione fotografica campione				
Pocket Penetrometer				
Vane Test				
Contenuto d'acqua				
Massa volumica				
Massa volumica dei granuli solidi				
Permeabilità a carico costante				
Permeabilità a carico variabile				
Permeabilità in edometro				
Permeabilità in cella triassiale				
Analisi granulometrica per setacciatura				
Analisi granulometrica per sedimentazione				
Limiti di consistenza (LL; LP)				
Limite di ritiro				
Classificazione				
Prova edometrica				
Prova di rigonfiamento ISP				
Prova di rigonfiamento ISS				
Prova di compressione ELL				
Prova di taglio diretto				
Prova di taglio residuo				
Prova di compressione triassiale UU				
Prova di compressione triassiale CU				
Prova di compressione triassiale CD				
Prova A.A.S.H.T.O. Standard				
Prova A.A.S.H.T.O. Modificata				
Prova di portanza C.B.R.				
Contenuto in sostanza organica				
Prova di carico su piastra				
Densità in situ				

(*) FM = fustella metallica; FP = fustella PVC; BS = busta sigillata; CM = contenitore metallico; CP = contenitore plastica

IL RICHIEDENTE LE PROVE